


sacit.com




CHOOSE RED SAFETY

# TENDARC WELDING CURTAINS

Red orange



Dark Green



# WELDING CURTAINS

## Choose red safety

### TENDARC


Red orange

**DIN EN ISO 25980**


Welding curtains for all welding processes according to DIN EN ISO 25980  
Risk factor 0,8 (approx.)

Tende per saldatura per tutti i processi di saldatura secondo DIN EN ISO 25980  
Fattore di rischio 0,8 (circa)

RED STRIP 0.4



RED STRIP 1.0



#### TENDARC RED STRIP 0.4

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11246R	TENDARC RED STRIP 0.4 Tenda rossa (set 3 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 0.4 Red curtain (3-strips set + hooks)	DIN 4	0,4 mm	1300 mm	1600 mm		1
F11247R	TENDARC RED STRIP 0.4 Tenda rossa (set 3 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 0.4 Red curtain (3-strips set + hooks)	DIN 4	0,4 mm	1300 mm	1800 mm		1
F11248R	TENDARC RED STRIP 0.4 Tenda rossa (set 3 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 0.4 Red curtain (3-strips set + hooks)	DIN 4	0,4 mm	1300 mm	2000 mm		1

#### TENDARC RED STRIP 1.0

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11251R	TENDARC RED STRIP 1.0 Tenda rossa (set 4 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 1.0 Red curtain (4-strips set + hooks)	DIN 4	1 mm	2000 mm	1600 mm		1
F11252R	TENDARC RED STRIP 1.0 Tenda rossa (set 4 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 1.0 Red curtain (4-strips set + hooks)	DIN 4	1 mm	2000 mm	1800 mm		1
F11253R	TENDARC RED STRIP 1.0 Tenda rossa (set 4 strisce + ganci)	TENDARC RED STRIP 1.0 Red curtain (4-strips set + hooks)	DIN 4	1 mm	2000 mm	2000 mm		1



#### TENDARC RED CURTAIN 1400

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11255RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	1400 mm		1
F11256RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	1600 mm		1
F11257RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	1800 mm		1
F11258RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	2000 mm		1
F11259RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	2200 mm		1
F11260RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	2400 mm		1
F11261RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	2600 mm		1
F11263RW	TENDARC RED CURTAIN 1400 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 1400 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	1400 mm	3000 mm		1

## TENDARC

Red orange







### DIN EN ISO 25980

Welding curtains for all welding processes according to DIN EN ISO 25980  
Risk factor 0,8 (approx.)

Tende per saldatura per tutti i processi di saldatura secondo DIN EN ISO 25980  
Fattore di rischio 0,8 (circa)



### TENDARC RED CURTAIN 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11282RW	TENDARC RED CURTAIN 2000 Tenda rossa c/ganci	TENDARC RED CURTAIN 2000 Red curtain with hooks	DIN 4	0,4 mm	2000 mm	1600 mm		1

# WELDING CURTAINS

## Choose red safety

### TENDARC

Dark green

#### DIN EN ISO 25980

Welding curtains for all welding processes according to DIN EN ISO 25980  
Risk factor 0,05 (approx.)

Tende per saldatura per tutti i processi di saldatura secondo DIN EN ISO 25980  
Fattore di rischio 0,05 (circa)



#### TENDARC GREEN CURTAIN 1400

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11255VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1400 mm		1
F11256VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1600 mm		1
F11257VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	1800 mm		1
F11258VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2000 mm		1
F11259VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2200 mm		1
F11260VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2400 mm		1
F11261VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	2600 mm		1
F11263VW	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 1400 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	1400 mm	3000 mm		1



#### TENDARC GREEN CURTAIN 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11282VW	TENDARC GREEN CURTAIN 2000 Tenda verde c/ganci	TENDARC GREEN CURTAIN 2000 Green curtain with hooks	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	1600 mm		1


## ACCESSORIES




### HOOKS

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
F11275	HOOKS ganci in metallo per tende TENDARC STRIP & CURTAIN	HOOKS metallic hooks for curtains TENDARC STRIP & CURTAIN	1


**Suitable with** (*Adatto con*) : TENDARC Red Strip 0.4/1.0




### MOB

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	2	3	
F11282S	Struttura pannello mobile MOB	MOB metal frame	2000 mm	2000 mm	1300 mm	1

**Suitable with** (*Adatto con*) : TENDARC Red Curtain 2000 - Green Curtain 2000



### MOBEX

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	
F11282E	KIT Estensione (per MOB) Contiene 2 Ante ( <b>Senza Tenda</b> )	Extension KIT (for MOB) Contains 2 Folding Wings ( <b>Without Curtain</b> )	1000 mm	1

**Suitable with** (*Adatto con*) : MOB Frame (*Struttura*)

**Attention** Suitable curtains should be ordered separately.  
**Attenzione** Le tende adatte devono essere ordinate separatamente.

# WELDING CURTAINS

## Choose red safety


### TENDARC

Red orange

#### DIN EN ISO 25980

Welding curtains for all welding processes according to DIN EN ISO 25980  
Risk factor 0,8 (approx.)

Tende per saldatura per tutti i processi di saldatura secondo DIN EN ISO 25980  
Fattore di rischio 0,8 (circa)




#### TENDARC RED SLIDE 1455

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11281TR	Tenda rossa (Senza struttura)	Red welding curtain (Without frame)	DIN 4	0,4 mm	1455 mm	1600 mm		1

#### FRAME 1455

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	2	3	
F11281S	Struttura per tenda	Welding curtain frame	1900 mm	1455 mm	1600 mm	1



#### TENDARC RED SLIDE 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11280TR	Tenda rossa (Senza struttura)	Red welding curtain (Without frame)	DIN 4	0,4 mm	2000 mm	1600 mm		1

#### FRAME 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	2	3	
F11280S	Struttura per tenda	Welding curtain frame	1900 mm	2000 mm	1600 mm	1


## TENDARC

Dark green







### DIN EN ISO 25980

Welding curtains for all welding processes according to DIN EN ISO 25980  
Risk factor 0,05 (approx.)


Tende per saldatura per tutti i processi di saldatura secondo DIN EN ISO 25980  
Fattore di rischio 0,05 (circa)




### TENDARC GREEN SLIDE 1455







CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11281TV9	Tenda verde (Senza struttura)	Green welding curtain (Without frame)	DIN 9	0,4 mm	1455 mm	1600 mm		1

### FRAME 1455


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	2	3	
F11281S	Struttura per tenda	Welding curtain frame	1900 mm	1455 mm	1600 mm	1



### TENDARC GREEN SLIDE 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION					COLOR	
F11280TV9	Tenda verde (Senza struttura)	Green welding curtain (Without frame)	DIN 9	0,4 mm	2000 mm	1600 mm		1

### FRAME 2000

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	1	2	3	
F11280S	Struttura per tenda	Welding curtain frame	1900 mm	2000 mm	1600 mm	1

# TENDARC WELDING CURTAINS



trafimetgroup.com



Trafimet Group Spa  
Via del Lavoro, 8  
36020 Castegnero  
Vicenza, Italy  
Ph. +39 0444739900  
Fax +39 0444739999  
info@trafimet.com

TCS Sro  
Rybnicna 38/G Street  
83106 Bratislava  
Slovakia  
Ph. +42 1249112311  
Fax +42 1249112301  
info@trafimet.sk

Trafimet Nordic  
*Representative office*  
Stefan Lindqvist  
*Sales Manager Nordic*  
Ph. +46 304661020  
Fax +46 304661020  
Mobile +46 766114880  
stefan.lindqvist@trafimet.se

Trafimet Schweisstechnik GmbH  
Im Gewerbegebiet 20  
36289 Friedewald  
Deutschland  
Ph. +49 66749000  
Fax +49 667490028  
info@trafimet.de

Trafimet USA  
2237 West 77th Street  
Hialeah, FL 33016, USA  
Ph. +1 786 309 9329  
Mobile +1 305 282 7439  
Toll free +1 800 535 1185  
sales@trafimetusa.com

Trafimet Kaynak Sistemleri A.Ş.  
İkitelli O.S.B. Heskop H Blok  
Sinpaş İş Modern Ticaret Merkezi  
Kat.3 No.66/1 Başakşehir 34490  
İstanbul, Türkiye  
Ph. +90 212 8091700  
Fax +90 212 8091703  
info@trafimet.com.tr

Trafimet Shanghai Welding  
& Cutting Torches Co. Ltd  
20B01, No. 360, Heng Tong Road  
200070 Shanghai, China  
Ph. +86 2134040500/01  
Fax +86 2152137765  
shanghai@trafimet.com.cn

Italy  
Ph. +39 0444 739800  
Fax +39 0444 739899

Export  
Ph. +39 0444 739900  
Fax +39 0444 739999

info@trafimet.com

© 2020 Trafimet Group SpA a socio unico  
Edition 05/2020 (1000)  
EA1630

Distributor